


SU-ETN型

SK-SU100ETN ~ SK-SU1000ETN

りして | N 生 容量 100L~1000L

■単板型

■耐震1.5G仕様



型式		SK-SU-	SK-SU-	SK-SU-	SK-SU-	SK-SU-
		100ETN	200ETN	300ETN	500ETN	1000ETN
有効容量(L)		100	200	300	500	1000
本体重量(kg)		59	85	100	173	253
寸法	L	500	600	700	800	1000
	W	500	600	700	800	1000
(mm)	Н	700	900	1000	1100	1300
給水入口		25A	25A	25A	25A	25A
給水出口		40A	40A	40A	40A	50A
ドレーン		20A	20A	20A	20A	25A
オーバーフロー		32A	32A	32A	32A	40A
通気口		50A	50A	50A	50A	50A
電極取付口		50A	50A	50A	50A	50A

価格表					(円)
本 体	505,000	615,000	795,000	1,130,000	1,635,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

SK式


ステンレス製消火用補給水タンク

SUW-ETN型

SK-SUW-100ETN ~ SK-SUW-1000ETN 容量 100L ~ 1000L

■保温型

■耐震1.5G仕様



型	式	SK-SUW- 100ETN	SK-SUW- 200ETN	SK-SUW- 300ETN	SK-SUW- 500ETN	SK-SUW- 1000ETN
有効容量(L)		100	200	300	500	1000
本体重量(kg)		87	122	131	244	353
寸法 (mm)	L1	640	740	840	950	1150
	W1	640	740	840	950	1150
	L2	500	600	700	800	1000
	W2	500	600	700	800	1000
	H1	840	1030	1130	1230	1430
	H2	775	965	1065	1165	1365
	НЗ	710	900	1000	1100	1300
自動給水入口		25A	25A	25A	25A	25A
手動給水入口		25A	25A	25A	25A	25A
給水出口		40A	40A	40A	40A	50A
ドレーン		20A	20A	20A	20A	25A
オーバーフロー		32A	32A	32A	32A	40A
通気口		50A	50A	50A	50A	50A
電極取付口		50A	50A	50A	50A	50A

価格表					(円)
本 体	878,000	1,048,000	1,239,000	1,717,000	2,317,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

膨張タンク